

# Equipements de Sécurité

# CATALOGUE 2002 2002 1 2



SI	) I	M	М	Δ	IR	F
-	_			_		_

Four apácifiques	_
reux specifiques	 4

16/10/2025 Page: 1

# **FEUX SPÉCIFIQUES**



### SUPPORT DE PLAQUE SRP AVEC FEUX À ÉCLATS MS6 INTÉGRÉS

**SKU:** FAESRPMS6

- Corps en caoutchouc flexible

Voir le produit

Largeur/Prof. (mm): 28 Hauteur (mm): 120



# SUPPORT DE PLAQUE INFINITY SP2 AVEC FEUX DE PÉNÉTRATION INTÉGRÉS

**SKU:** SPGECKO6 Voir le produit



# SUPPORT DE PLAQUE INFINITY SP2 AVEC FEUX À ECLATS INTÉGRÉS

**SKU:** FAEINFINITYSP2

- Support de plaque flexible-Alimentation : 11-32 V DC- 2 feux de pénétration latéraux- 2 feux de pénétration frontaux- Idéal pour les véhicules électriques-...

Voir le produit

Longueur (mm): 21 Largeur/Prof. (mm): 520 Hauteur (mm): 132



# FEU MSP - 30+30 LEDS - MULTIFONCTION - ORANGE/BLEU/ROUGE

**SKU:** FAEMSPSTTABR

- Fonctions feu stop et feu de position
- Fonction feu flash double couleur
- 5 modes programmables en simple ou double couleur
- Fonction défilement
- Garantie 5 ans

<u>Voir le produit</u>

Longueur (mm): 22.8 Largeur/Prof. (mm): 290.31

Hauteur (mm): 30



# FEU MSP - 30+30 LEDS - MULTIFONCTION - BLEU/ROUGE/BLANC

**SKU:** FAEMSPBRW

- Fonctions projecteur
- Fonction feu flash double couleur
- 5 modes programmables en simple ou double couleur
- Fonction défilement
- Garantie 5 ans

Voir le produit



### FEU INFINITY US6 - 18 LEDS - 3 FONCTIONS -FLASH/ECLAIRAGE/DÉFILE MENT

**SKU:** FAEUS6 Voir le produit

Longueur (mm): 13.4 Largeur/Prof. (mm): 118 Hauteur (mm): 13.4

16/10/2025 Page: 2

Longueur (mm): 22.8 Largeur/Prof. (mm): 290.31 Hauteur (mm): 30



# FEU À ÉCLATS BEAR - 6 LEDS - ALLUMAGE AUTOMATIQUE

**SKU:** FAEBEAR

- Allumage automatique en fontion de l'angle
- Indice de protection : IP67 et IPX9KSynchronisable avec les clignotants
- 12 modes de clignotement
- Homologué ECE R65

### Voir le produit

Longueur (mm): 86.4 Largeur/Prof. (mm): 88.1 Hauteur (mm): 13.5



# FEU À ÉCLATS 12 LEDS -MODES FLASH ET DÉFILEMENT

**SKU:** FDCDYNA12 Voir le produit

Longueur (mm): 132 Largeur/Prof. (mm): 10 Hauteur (mm): 45

16/10/2025 Page: 3