



## BOITIER DE COMMANDE CCS4 LS - 4 FONCTIONS AVEC MODULE SIRÈNE 150W

**UGS :** BDCCS4LS | **Catégories :** [Accessoires](#), [Boitiers de commande](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Tonalité</b>	<b>Prix</b>
BDCCCS4LASA_AMB04	ASA (Ambulance)	513,00€ HT soit 615,60€ TTC
BDCCCS4LGENDARME02	Gendarmerie	513,00€ HT soit 615,60€ TTC
BDCCCS4LPOLICE0001	Police	513,00€ HT soit 615,60€ TTC
BDCCCS4LSAPEURS-05	Sapeurs-Pompiers	513,00€ HT soit 615,60€ TTC
BDCCCS4LUMH_SAM03	UMH (SAMU)	513,00€ HT soit 615,60€ TTC
BDCCCS4LWAIL-YEL06	Wail-Yelp-HiLo	513,00€ HT soit 615,60€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques du module de puissance :

Port de communication CAN dont un pour le raccordement du boîtier de commande

Entrées :

Frein à main

Klaxon

Pédale chef d'agress

+ APC ou moteur tournant (pour les fonctions : Démarrage / Mise en veille automatique).

Sorties :

Puissance de 3.5A (3 gyrophares)

Compatible avec des haut-parleurs 4 Ohms ou 8 Ohms

Protections :

Contre les inversions de polarités

Thermique : mise en mode dégradé si la température interne s'élève trop

Détection de charge ouverte sur la sortie HP afin de garantir la présence et le fonctionnement de la sirène

Dimensions du module de puissance :(L x H x P en mm) : 140 x 33 x 64

Poids de l'ensemble 110 Gr

Consommation éteint 200 uA à 12V, en fonctionnement 80 mA

Protocole de transmission entre le boîtier de commande et le bloc Sirène aux normes automobile CAN

Connectique Automobile : CPT pour le BUS CAN

IP42, IK08



Alimentation 10-30V  
Température de fonctionnement de -40°C à +85°C

Boîtier de commande :  
4 touches de commande avec témoins  
1 touche Marche/Arrêt  
1 témoin d'alarmes batterie  
Pictogrammes des touches sérigraphiés adaptés aux équipements

Composition du kit :  
1 boîtier de commande 4 touches  
1 fixation pour le module de commande (rotule)  
1 BUS de 4,5 m  
Un module de puissance : Ce module réalise les fonctions suivantes : Générateur-Amplificateur de Sirène et module de puissance pour sortie de 3,5A  
Fusible et porte fusible  
Notice d'utilisation

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,5 kg
<b>Dimensions</b>	33 × 140 × 64 mm
<b>Tonalité</b>	ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), Wail-Yelp-HiLo
<b>Code EAN</b>	3760387064907

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

