



BOITIER DE COMMANDE CCS8 - 8 FONCTIONS

UGS : BDCCCS8 | **Catégories :** <u>Accessoires</u>, <u>Boitiers de commande</u>



VARIANTES

UGS	Modèle	Prix
BDCCCS8	Basic	479,00€ HT soit 574,80€ TTC
BDCCCS8	Prioritaire	479,00€ HT soit 574,80€ TTC
BDCCCS8	Sapeurs-Pompiers	479,00€ HT soit 574,80€ TTC
BDCCCS8	Sapeurs-Pompiers DSC	479,00€ HT soit 574,80€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

MODULE DE PUISSANCE

2 sorties de 15A

6 sorties de 3A

1 sortie permanente de 6A

1 entrée à la masse pédale chef d'agrès ou frein à main (selon programme)

Charge totale maximale: 30A

Dimensions avec couvercle de protection (H x l x L) en mm : 40 x 120 x 154

Poids 488 gr

Températures de fonctionnement : -40C° / +85C°

Boîtier en ABS – Indice de protection : IP54-IK08

Protocole de communication automobile CAN

Tension d'alimentation 10,5 à 30V – Consommation en veille < 1mA

Protection contre les inversions de polarité

Connectique automobile : 1 connecteur d'Entrées/Sorties

Automobile type « TYPO MCP » de 21 points, avec détrompeur, connecteurs de Réseau CAN type CTP, connecteur d'alimentation type Proner

BOITIER DE COMMANDE

8 touches de commande avec témoins

1 touche Marche/Arrêt

1 témoin d'alarme batterie

Rétro-éclairage automatique des touches

Alimentation via le bloc de puissance

Pictogrammes des touches sérigraphiés(adaptés aux équipements)

Rotule de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg

Dimensions $40 \times 154 \times 120 \text{ mm}$

Modèle Basic, Prioritaire, Sapeurs-Pompiers, Sapeurs-Pompiers DSC

Code EAN 3760387064905

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			

