



CHASUBLE DE SIGNALISATION HAUTE VISIBILITÉ - POLICE - BANDES JAUNES

UGS : CHASUPOLICEBJ | Catégories : [EPI](#), [Chasubles haute visibilité](#)



VARIANTES

UGS	Taille	Prix
CHASUPOLICEBJ	L	64,50€ HT soit 77,40€ TTC
CHASUPOLICEBJ	M	64,50€ HT soit 77,40€ TTC
CHASUPOLICEBJ	S	64,50€ HT soit 77,40€ TTC
CHASUPOLICEBJ	XL	64,50€ HT soit 77,40€ TTC
CHASUPOLICEBJ	XXL	64,50€ HT soit 77,40€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Chasuble :

Maille jaune fluorescente 100% polyester.

Pourtour de la chasuble souligné par un biais bleu marine.

Fermeture par 2 pattes latérales auto-agrippantes (dimensions : 5 x 21 cm). 1 face rétroréfléchissante microprismatique jaune et 1 face auto-agrippante (côté velours) avec 2 auto-agrippants noirs d'une dimension de 5 x 6 cm.

2 auto-agrippants (partie crochet) de 5 x 6 cm et 4 auto-agrippants (partie crochet) de 5 x 2 cm cousus sur la ceinture rétro

Taille unique

Pochette de rangement :

PVC jaune fluorescent.

Dimensions : 25 x 34 cm.

Rabat arrondi, doublé, fermé par un bouton pression.

Fenêtre plastique plaquée sur l'envers du rabat avec schéma de pliage. Dimensions : 12 cm x 7 cm.

2 attaches auto-agrippantes au dos de la pochette.

Matières premières :

Maille jaune fluorescente 100% polyester. Poids : 125 g/m².

Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques jaunes. 100 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

Stockage :

La chasuble POLICE est conditionnée dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Entretien :

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.



50 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A).
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

Conformité et Attestation d'Examen CE de Type :

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13

– 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN 340 pour les exigences générales
 - EN 471 + A1 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité
 - EN 533 pour les vêtements de protection contre la chaleur et la flamme
- L'attestation d'examen CE de type a été attribué par Centexbel.

Normes :

Matériau conforme EN 14116 Indice 1 et bandes rétro conformes EN 20471

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,2 kg

Taille

S, M, L, XL, XXL

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

