

CLIP PARE-SOLEIL FSX DOUANE - LUMINEUX AVEC FEUX À ÉCLATS

UGS : PPSFSXDOUANE | **Catégories :** Pare-Soleils avec Feux à Eclats, Plaques Pare-Soleil

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque pare-soleil lumineuse Police FSX de Federal Signal permet une identification claire pour les services de secours grâce à un marquage lumineux très visible.
Ce système est extrêmement utilisé chez les services d'urgence comprenant la police, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les associations, les ambulances et les médecins.
Cette plaque pour pare-soleil est également très pratique lorsque vous changez de véhicule ou que vous souhaitez utiliser des véhicules de locations. Elle transforme rapidement un véhicule de série en véhicule banalisé de secours et d'intervention.

Système anti-éblouissement : Réglage de la luminosité afin d'éviter que les agents ne soient éblouis à l'intérieur du véhicule.

Installation et utilisation simple : Se glisse tout simplement sur le pare-soleil existant et se branche sur la prise allume-cigare.

Pas de fixation ni de collage : La plaque s'installe sur votre pare-soleil facilement sans outils spéciaux, ni supports ou adhésifs.

S'enlève et se range facilement : Lorsque vous ne l'utilisez pas, rabattez simplement votre pare-soleil de façon à ce que la plaque ne soit plus visible. Vous pouvez également le ranger facilement dans la boite à gant de façon à ce que votre véhicule soit encore plus discret.

Personnalisable : Grand choix de textes disponibles (nous consulter).

Fiable : Résistant aux chocs et aux UV.

Système breveté : Conforme à la norme Européenne et brevets homologués.

CARACTERISTIQUES :
Homologation : ECE R10
Alimentation : 12-24 V DC
Dimensions : 295 mm x 115 mm x 34 mm
Marche/Arrêt des LEDs bleues ou éclairage du texte
4 interrupteurs intégrés à la plaque pare-soleil
4 modes de clignotement pour les LEDs bleues
14 niveaux de réglage pour la luminosité du texte
Câbles déconnectables afin de facilité le démontage
Prise allume-cigare
Longueur de câble : 2,80 m
Livré avec housse de rangement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Dimensions	34 × 295 × 115 mm
Code EAN	

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES