TEL: 04.67.60.49.68





COMBINÉ GYROPHARE AVEC 2 SIRÈNES INTÉGRÉES - UMH+ASA

UGS: TR12XB0B.FR35 | **Catégories**: <u>Avertisseurs Sonores</u>, <u>Combinés (gyrophare + sirène)</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

2 tonalités sélectionnables

Feu homologué ECE R65 Classe 2

Sirène Homologuée UTAC

Puissance LED: 36 Watts

Puissance sonore: 115 dB

Fixation magnétique avec prise allume-cigare à 2 interrupteurs

Sirène 2 modes : Jour/Nuit

Couleurs de LEDs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Vert, Blanc

Couleurs de la coiffe disponibles : Bleu, Orange, Incolore

LEDs OSRAM dernière génération haute visibilité

LEDs brevetées avec largeur de faisceau de 180°

9 modes lumineux sélectionnables dont rotatif lent et rapide

Coiffe en polycarbonate résistant aux UV

Alimentation: 12-24 V

Consommation: 4,1A

Indice de protection (ensemble Tornado X): IP54

Indice de protection (gyrophare): IP66

Indice de protection (sirène+HP): IP67

Certification CEM/R10

Adhérence certifiée DEKRA jusqu'à : 236 km/h

Prise allume-cigare avec 2 interrupteurs

Existe aussi en double couleur

Existe en double tonalité (UMH+ASA ou SPO+UMH) avec boitier de commande

Existe aussi avec fixation par ventouses

Sacoche de transport offerte

Sangles de sécurité offertes

Dimensions (magnétique): 180 mm (l) x 154 mm (P) x 172,9 mm (h)

Poids: 2,35 kg (magnétique)

Dimensions (ventouses): 180 mm (l) x 154 mm (P) x 220 mm (h)

Poids: 2,26 kg (ventouses)

GARANTIE 3 ANS


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TEL: 04.67.60.49.68

Poids 2,4 kg

Code EAN 3760387064802

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			