



COMBINÉ COMBINÉ GYROPHARE-SIRÈNE CSP - FIXATION PERMANENTE

- Idéal pour les véhicules banalisés
- Augmentation temporaire de votre parc
- 2 touches : Feu seul / Feu + Sirène
 - Gyroled homologué R65
- Alimentation : 12V ou 10-30V
- Embase magnétique renforcée

UGS : CGS115PERM | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Combinés \(gyrophare + sirène\)](#)



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
CGS115PERM	ASA (Ambulance)	910,00€ HT soit 1 092,00€ TTC
CGS115PERM	Gendarmerie	910,00€ HT soit 1 092,00€ TTC
CGS115PERM	Police	910,00€ HT soit 1 092,00€ TTC
CGS115PERM	Sapeurs-Pompiers	910,00€ HT soit 1 092,00€ TTC
CGS115PERM	UMH (SAMU)	910,00€ HT soit 1 092,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Combiné de Signalisation Portatif (CSP) est un équipement de signalisation lumineuse et sonore. Compact, le CSP rassemble dans une coque unique, un GYROLED® Classe 1 et un haut-parleur avec sirène intégrée. Il simplifie la modification du véhicule d'origine.

Version magnétique : Embase magnétique renforcée et prise allume-cigare avec cordon spiralé

Longueur du cordon : 1,10 m / extensible à 3,50 m

Prise allume-cigare 2 touches : Feu seul / Feu bleu + Sirène, commande sirène jour/nuit. (suivant les versions)

Version permanente : Livré avec câble de 6 mètres (interrupteurs, relais et fusibles non fournis)

Haut-parleur avec aimant en NEODYMIUM

Habillage ABS couleur noire mat

HP et sirène 115 db

Gyroled bleu homologué R65 mode rotatif ou à éclats selon la tonalité

Alimentation : 12V

Indice de protection IP67

Supporte une vitesse maximum de 180km/h (version magnétique uniquement)

Disponible en tonalité : Police, Gendarmerie, Sapeurs-pompiers, ASA, UMH...

Gyrophare Homologué R65 Europe

Fixations disponibles : permanente ISO 3 points ou magnétique

Sacoche de transport en option

Existe aussi avec Gyroled Classe 2 en option



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

2 kg

Tonalité

ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU)

Code EAN

3760387065257

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

