



COMBINÉ GYROPHARE-SIRÈNE TORNADO-X - 2 TONALITÉS SÉLECTIONNABLES

- 2 tonalité sélectionnables au choix
- Boîtier de commande 4 fonctions
- Alimentation par prise allume-cigare
- Fixation magnétique homologuée jusqu'à 236 km/h
 - Effets lumineux sélectionnables
 - Livré avec sacoche de transport

UGS : COMBITR12XLNX4 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Combinés \(gyrophare + sirène\)](#)



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
COMBITR1UMH+AMB008	UMH+Ambulance	1 050,00€ HT soit 1 260,00€ TTC
COMBITR1UMH+POM009	UMH+Pompiers	1 050,00€ HT soit 1 260,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu homologué ECE R65 Classe 2
 Sirène Homologuée UTAC
 Puissance LED : 36 Watts
 Puissance sonore : 115 dB
 Fixation magnétique homologuée jusqu'à 236 km/h
 Sirène 2 modes : Jour/Nuit
 Couleurs de LEDs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Vert, Blanc
 Couleurs de la coiffe disponibles : Bleu, Orange, Incolore
 LEDs OSRAM dernière génération haute visibilité
 LEDs brevetées avec largeur de faisceau de 180°
 9 modes lumineux sélectionnables dont rotatif lent et rapide
 Coiffe en polycarbonate résistant aux UV
 Alimentation : 12-24 V
 Consommation : 4,1A
 Indice de protection (ensemble Tornado X) : IP54
 Indice de protection (gyrophare) : IP66
 Indice de protection (sirène+HP) : IP67
 Certification CEM/R10
 Adhérence certifiée DEKRA jusqu'à : 236 km/h
 Existe en simple tonalité
 Existe aussi en triple couleur
 Existe aussi avec fixation par ventouses
 Sacoche de transport offerte
 Sangles de sécurité offertes
 Dimensions (magnétique) : 180 mm (l) x 154 mm (P) x 172,9 mm (h)
 Poids : 2,35 kg (magnétique)
 Dimensions (ventouses) : 180 mm (l) x 154 mm (P) x 220 mm (h)
 Poids : 2,26 kg (ventouses)



GARANTIE 3 ANSm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2 kg
Dimensions	180 × 154 × 173 mm
Tonalité	UMH+Ambulance, UMH+Pompiers
Code EAN	5056417902906

GALERIE D'IMAGES



RÉVISION DE 1 POUR COMBINÉ GYROPHARE-SIRÈNE TORNADO-X – 2 TONALITÉS SÉLECTIONNABLES





Kylian – 2024-09-28 19:25:31

5 sur 5

Niveau sonore largement suffisant, très bonne qualité de fabrication. Luminosité du feux bleu tout juste suffisant. Je recommande fortement

REMARQUES

