

COMBINÉ GYROPHARE-SIRÈNE TORNADO-X - 2 TONALITÉS SÉLECTIONNABLES



1 260,00€

- 2 tonalité sélectionnables au choix
- Boitier de commande 4 fonctions
- Alimentation par prise allume-cigare
- Fixation magnétique homologuée jusqu'à 236 km/h
- Effets lumineux sélectionnables
- Livré avec sacoche de transport

UGS : COMBITR12XLINX4 | **Catégories :** [Combinés \(gyrophare + sirène\)](#), [Avertisseurs Sonores](#)

VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
COMBITR1UMH+AMB008	UMH+Ambulance	1 260,00€ TTC soit 1 050,00€ HT
COMBITR1UMH+POM009	UMH+Pompiers	1 260,00€ TTC soit 1 050,00€ HT




DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu homologué ECE R65 Classe 2
Sirène Homologuée UTAC
Puissance LED : 36 Watts
Puissance sonore : 115 dB
Fixation magnétique homologuée jusqu'à 236 km/h
Sirène 2 modes : Jour/Nuit
Couleurs de LEDs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Vert, Blanc
Couleurs de la coiffe disponibles : Bleu, Orange, Incolore
LEDs OSRAM dernière génération haute visibilité
LEDs brevetées avec largeur de faisceau de 180°
9 modes lumineux sélectionnables dont rotatif lent et rapide
Coiffe en polycarbonate résistant aux UV
Alimentation : 12-24 V
Consommation : 4,1A
Indice de protection (ensemble Tornado X) : IP54
Indice de protection (gyrophare) : IP66
Indice de protection (sirène+HP) : IP67
Certification CEM/R10
Adhérence certifiée DEKRA jusqu'à : 236 km/h
Existe en simple tonalité
Existe aussi en triple couleur
Existe aussi avec fixation par ventouses
Sacoche de transport offerte
Sangles de sécurité offertes
Dimensions (magnétique) : 180 mm (l) x 154 mm (P) x 172,9 mm (h)
Poids : 2,35 kg (magnétique)
Dimensions (ventouses) : 180 mm (l) x 154 mm (P) x 220 mm (h)
Poids : 2,26 kg (ventouses)
GARANTIE 3 ANSm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2 kg
Dimensions	180 × 154 × 173 mm
Tonalité	UMH+Ambulance, UMH+Pompiers
Code EAN	5056417902906

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
