ECLAIRAGE DE ZONE EM656 - 6 LEDS - 1500 LUMENS - ROUGE

UGS : EZEM656R | **Catégories :** Eclairage, Eclairage de zone

DESCRIPTION DU PRODUIT

Projecteur Night Angel Scene Light - Éclairage LED ultra-puissant et compact

La gamme de projecteurs Night-Angel de Redtronic est composée de solutions d'éclairage de zone ultra-puissantes et compactes, conçues pour tout véhicule d'intervention d'urgence ou de sécurité. Disponibles en plusieurs coloris standard (noir, blanc, rouge et jaune notamment), elles s'intègrent parfaitement à la carrosserie de la plupart des véhicules, pour une esthétique d'origine.

Le projecteur Night-Angel est doté d'un corps révolutionnaire en aluminium moulé assorti, d'une façade en silicone et d'un joint arrière assorti. Il offre un éclairage à la fois large et concentré, associé à des LED de dernière génération à haut rendement, qui, pour sa taille, délivrent un flux lumineux exceptionnel de plus de 1 500 lumens.

L'électronique offre une protection contre l'inversion de polarité et fonctionne à une température relativement basse ; la chaleur est absorbée et dissipée par le boîtier robuste en aluminium. Son installation est rapide et facile grâce aux fils sortant à l'arrière de la lampe.

Le projecteur Night-Angel se fixe en surface et offre un éclairage ultra-lumineux et ciblé. Conçu pour une utilisation durable et sans entretien, il résiste à la poussière et à l'eau, arbore un design moderne et élégant et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Lampe de scène compacte et durable
Boîtier en aluminium moulé ultra-résistant et façade en silicone
LED blanche 6500K 70-IRC de dernière génération ultra-lumineuse
Flux lumineux de plus de 1500 lumens (LED blanche)
Conforme aux normes CEM/R10
IP69K (protection contre la poussière et l'eau)
Fourni avec un joint arrière flexible
Tension 11-32 V CC
Entraxe de perçage : 180 mm
Garantie : 5 ans
Dimensions : Longueur 203 mm x Profondeur 53,2 mm x Hauteur 28,7 mm
Consommation de courant (12 V) : 600 mA, 24 V CC : 300 mA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,3 kg
Dimensions	28,7 × 203 × 53,2 mm

Code EAN

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES