



### ECLAIRAGE DE ZONE ET FLASH BLEU RL12 – 12 LEDS – 1200 LUMENS – BLANC

- Eclairer de zone 2 en 1 avec fonction flash bleu
  - Indice de protection : IP67
- Homologué ECE R65 Classe 2 (feu de pénétration)
  - Homologué ECE R148 (feu de recul)

**UGS :** FSPERL12B | **Catégories :** [Eclairage](#), [Eclairage de zone](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration bleu avec éclairneur de zone.

19 types de flash (1 mode homologué R65)  
Possibilité de synchronisation jusqu'à 5 feux, (en alterné ou simultané)

Température d'éclairage : 5700K - 6500K (éclairneur de zone)  
Lumens : 1200 (éclairneur de zone)  
Angle d'éclairage de l'éclairneur de zone : 45° vertical / 105° horizontal

Alimentation : 10-30 V CC

Consommations:

- 24 Watts (éclairneur de zone)
- 18 Watts (feu de pénétration bleu)

Boîtier de aluminium et polycarbonate  
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C  
Protection contre l'inversion de polarité.  
Indice de protection : IP67  
Dimensions : 179,7 (L) x 60,9 (l) x 28 (P) mm  
Connexion : Câble 150 mm  
Fixation : 2 trous  $\varnothing$  3.5 mm - Entraxe 152 mm

Homologué R65 Classe 2 (feu de pénétration) - R148 (éclairneur de zone) - R10

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,35 kg
<b>Dimensions</b>	179,7 × 28 × 60,9 mm
<b>Code EAN</b>	3760387065099

## GALERIE D'IMAGES





**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

