



ECLAIRAGE DE ZONE ET FLASH BLEU RL12 – 12 LEDS – 1200 LUMENS – ROUGE

- Eclaireur de zone 2 en 1 avec fonction flash bleu
 - Indice de protection : IP67
- Homologué ECE R65 Classe 2 (feu de pénétration)
 - Homologué ECE R148 (feu de recul)

UGS : FSPERL12R | **Catégories :** [Eclairage](#), [Eclairage de zone](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration bleu avec éclairneur de zone.

19 types de flash (1 mode homologué R65)
Possibilité de synchronisation jusqu'à 5 feux, (en alterné ou simultané)

Température d'éclairage : 5700K - 6500K (éclairneur de zone)
Lumens : 1200 (éclairneur de zone)
Angle d'éclairage de l'éclairneur de zone : 45° vertical / 105° horizontal

Alimentation : 10-30 V CC
Consommations:
- 24 Watts (éclairneur de zone)
- 18 Watts (feu de pénétration bleu)

Boîtier de aluminium et polycarbonate
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C
Protection contre l'inversion de polarité.
Indice de protection : IP67
Dimensions : 179,7 (L) x 60,9 (l) x 28 (P) mm
Connexion : Câble 150 mm
Fixation : 2 trous ø 3.5 mm - Entraxe 152 mm

Homologué R65 Classe 2 (feu de pénétration) - R148 (éclairneur de zone) - R10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,35 kg
Dimensions	179,7 × 28 × 60,9 mm
Code EAN	3760387065098

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

