



ECLAIRAGE DE ZONE ET FLASH BLEU RL12 – 12 LEDS – 1200 LUMENS – ROUGE

- Eclaireur de zone 2 en 1 avec fonction flash bleu
 - Indice de protection : IP67
- Homologué ECE R65 Classe 2 (feu de pénétration)
 - Homologué ECE R148 (feu de recul)

UGS : FSPERL12R | Catégories : [Eclairage](#), [Eclairage de zone](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration bleu avec éclaireur de zone.

19 types de flash (1 mode homologué R65)
Possibilité de synchronisation jusqu'à 5 feux, (en alterné ou simultané)

Température d'éclairage : 5700K - 6500K (éclaireur de zone)

Lumens : 1200 (éclaireur de zone)

Angle d'éclairage de l'éclaireur de zone : 45° vertical / 105° horizontal

Alimentation : 10-30 V CC

Consommations:

- 24 Watts (éclaireur de zone)

- 18 Watts (feu de pénétration bleu)

Boîtier de aluminium et polycarbonate

Température de fonctionnement : -40°C à +60°C

Protection contre l'inversion de polarité.

Indice de protection : IP67

Dimensions : 179,7 (L) x 60,9 (l) x 28 (P) mm

Connexion : Câble 150 mm

Fixation : 2 trous ø 3,5 mm - Entraxe 152 mm

Homologué R65 Classe 2 (feu de pénétration) - R148 (éclaireur de zone) - R10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,35 kg

Dimensions 179,7 x 28 x 60,9 mm

Code EAN 3760387065098

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

