



ECLAIRAGE DE ZONE SL209 - 6 LEDS - 1460 LUMENS - ROUGE

UGS : EZSL209R | **Catégories :** [Eclairage](#), [Eclairage de zone](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Conception incurvée pour optimiser la couverture lumineuse et pour une esthétique épurée.

Plus de 1730 lumens.

Intensité lumineuse : 820 lux à 1 mètre.

Alimentation : 12/24V.

Protection contre l'inversion de polarité.

Corps en aluminium moulé sous pression pour une dissipation de la chaleur efficace et une durabilité élevée des LEDs.

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour usage en extérieur.

Homologations : ECE R10, CISPR 25 Classe 3,

Indice de protection : IPX7

Tension de fonctionnement: 10-30 V DC

Type de faisceau : Diffus

6 LEDs haute puissance

Lumen brut : 1730 lm

Lumen effectif : 1460 lm

Consommation max. : 1.12A à 12VDC / 0.56A à 24VDC

Puissance max. : 13,44 Watts

Fusible recommandé : 1,5 A

Couleur LED: blanc

Couleur de la lentille : Clair

Temp de stockage. (° C): -40 ° à + 75 °

Temp de fonctionnement (° C) : -40 ° à + 60 °

GARANTIE 5 ANS

Poids : 410 g

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,1 kg

Dimensions

41,68 × 226,82 × 62,05 mm

Code EAN

3760387064321



GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

