

EXTRACTEUR D'AIR À DOUBLE FLUX EASY AERO

- Montage, utilisation et entretien simples
- Aucune prise d’air supplémentaire n’est nécessaire
- Hauteur réduite, idéale pour les galeries
- Évacuation de l’humidité et de l’air vicié
- Module électrique pour une aération forcée en option
- Adaptateur pour toit avec habillage intérieur (vans, camping-car) en option

UGS : VENTEXTRACEASYAERO | **Catégories :** Accessoires, Ventilation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cet extracteur offre une aération saine et une évacuation d'humidité, de chaleur et de gaz nocifs.
Sa forme innovante garantit une circulation d'air forcée.

Ce modèle inclut un joint en mousse de 9 mm d'épaisseur, conçu spécifiquement pour les véhicules à toit plat. Le module électrique pour permettre la ventilation du véhicule à l'arrêt est en option.

Aucune évacuation au sol n'est nécessaire

La puissante action de poussée et de traction de l'extracteur d'air élimine le besoin d'une évacuation au sol dans votre véhicule. L'air frais est amené par l'entrée d'air et l'air sale et la chaleur sont évacués par une autre évacuation. Comme vous ne devez pas percer le plancher, vous gagnez du temps et évitez d'endommager le système d'échappement, le câblage et le système de freinage de votre véhicule. Cet extracteur d'air convient donc parfaitement aux véhicules électriques.


Capacité de ventilation : 70 m3/h (au délà d'une vitesse de 50 km/h)
Couleurs disponibles : Blanc ou Noir
Matière ABS - résistant aux UV
Encombrement total : 195 x 158 mm
Hauteur posée : 55 mm
Installation avec seulement 2 perçages de diamètre 90 mm
Différentes épaisseurs de mousse d'étanchéité sont disponibles suivant le véhicule (selon le type de toit, plat ou rainuré)
Module électrique 12 V / 11 W pour une extraction forcée à l'arrêt (50 m3/h).
Adaptateur pour toit avec habillage intérieur (vans, camping-car) en option

Avantages
Montage, usage et entretien simples
Ne nécessite pas la pose d'une prise d'air extérieur pour les vapeurs et gaz légers (finies les grilles au sol ou sur les portes)
Hauteur réduite, idéal pour les galeries et barres de toit


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Dimensions	295 × 158 × 55 mm
Code EAN	8719326430973
Nombre de chiens	1

GALERIE D'IMAGES









IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES