TEL: 04.67.60.49.68





FEU À ÉCLATS GECKO - 6 LEDS - AVEC CONNECTEUR

UGS: G6HS | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Feux directionnels</u>, <u>Feux à éclats</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
G6HSBLANC000000003	Blanc	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSBLANC_ET000010	Bleu-Blanc	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSBLEU0000000002	Bleu	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSBLEU_ET_000008	Bleu-Orange	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSORANGE00000001	Orange	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSROUGE000000005	Rouge	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSROUGE_ET000009	Rouge-Bleu	93,24€ HT soit 111,89€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu à éclat compact adapté à la plupart des véhicules modernes Modèles horizontaux et verticaux au choix - adaptés à l'orientation de la calandre 2 tailles disponibles (GECKO 3 version 3 LEDs et GECKO 6 version 6 LEDs) Couleur disponibles : bleu, orange, rouge, vert ou blanc

LED OSRAM ultra lumineuses de dernière génération

Optique grand angle, visibilité à 120°

Connecteur IP69K détachable (plug & play)

Fonctionne à basse température

Ventilation Gore-tex installée pour le flux d'air réduisant les risques de condensation

Dimensions de GECKO 3: 73,6 mm x 24 mm x 17,5 mm (LxHxP)

Dimensions GECKO 6: 123 mm x 24 mm x 17,5 mm (LxHxP)

Lentille en polycarbonate stabilisée aux UV

Fourni avec joint arrière flexible

Alimentation de 11 à 30 V

Basse consommation de courant (G3 340mAmps @ 12v, G6 700mAmps @ 12v)

6-12 modes de flash

Norme CAP168 / flash d'aéroport OACI intégré

2 modes pour flash alternatif ou simultané

Mode dim (nuit et jour)

Synchronisable avec d'autres produits Redtronic

Fonction de croisière (allumé en permanence sur dim)

IP69K résistant à la poussière et à l'eau

Conforme EMC / R10

TEL: 04.67.60.49.68

Homologué ECE R65 bleu et orangea

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,1 kg

Dimensions $123 \times 17,5 \times 24 \text{ mm}$

Couleur Blanc, Bleu, Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange, Rouge, Rouge-Bleu

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES				