



FEU À ÉCLATS GECKO - 6 LEDS - AVEC CONNECTEUR

UGS : G6HS | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
G6HSBLANC0000000003	Blanc	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSBLANC_ET000010	Bleu-Blanc	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSBLEU0000000002	Bleu	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSBLEU_ET_000008	Bleu-Orange	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSORANGE00000001	Orange	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSROUGE00000005	Rouge	93,24€ HT soit 111,89€ TTC
G6HSROUGE_ET000009	Rouge-Bleu	93,24€ HT soit 111,89€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu à éclat compact adapté à la plupart des véhicules modernes
 Modèles horizontaux et verticaux au choix - adaptés à l'orientation de la calandre
 2 tailles disponibles (GECKO 3 version 3 LEDs et GECKO 6 version 6 LEDs)
 Couleur disponibles : bleu, orange, rouge, vert ou blanc
 LED OSRAM ultra lumineuses de dernière génération
 Optique grand angle, visibilité à 120°
 Connecteur IP69K détachable (plug & play)
 Fonctionne à basse température
 Ventilation Gore-tex installée pour le flux d'air réduisant les risques de condensation
 Dimensions de GECKO 3: 73,6 mm x 24 mm x 17,5 mm (LxHxP)
 Dimensions GECKO 6: 123 mm x 24 mm x 17,5 mm (LxHxP)
 Lentille en polycarbonate stabilisée aux UV
 Fourni avec joint arrière flexible
 Alimentation de 11 à 30 V
 Basse consommation de courant (G3 340mAmps @ 12v, G6 700mAmps @ 12v)
 6-12 modes de flash
 Norme CAP168 / flash d'aéroport OACI intégré
 2 modes pour flash alternatif ou simultané
 Mode dim (nuit et jour)
 Synchronisable avec d'autres produits Redtronic
 Fonction de croisière (allumé en permanence sur dim)
 IP69K résistant à la poussière et à l'eau
 Conforme EMC / R10



Homologué ECE R65 bleu et orangea

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,1 kg

Dimensions

123 × 17,5 × 24 mm

Couleur

Blanc, Bleu, Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange, Rouge, Rouge-Bleu

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

