



FEU À ÉCLATS HAL09W - 9 LEDS - POUR PHARE (LOT DE 2)

UGS : FAEHAL09 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux discrets](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

| UGS | Couleur | Prix |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| FAEHAL09BLANC00003 | Blanc | 264,58€ HT soit 317,50€ TTC |
| FAEHAL09BLEU000002 | Bleu | 264,58€ HT soit 317,50€ TTC |
| FAEHAL09ORANGE0001 | Orange | 264,58€ HT soit 317,50€ TTC |
| FAEHAL09ROUGE00005 | Rouge | 264,58€ HT soit 317,50€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Alimentation : 12/24 V DC

Non homologué R65

Véritable diffusion de la lumière sur 360 ° avec une conception LED sur 3 faces triangulaires

Installation interne dans la lampe du véhicule avec découpe

Montage en surface externe sur la carrosserie du véhicule avec enjoliveur

19 modes de flash sélectionnables intégrés

La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension

Jusqu'à 15 feux synchronisables avec possibilité de clignoter simultanément ou alternativement

Protection contre l'inversion de polarité

Indice de protection : IPX6

Consommation moyenne : 1,25A à 12V DC - 0,63A à 24V DC

Puissance moyenne : 15W

Consommation max. : 2,5A à 12V DC - 1,25A à 24V DC

Puissance max. : 30W

Fusible recommandé : 4A à 12V DC - 2A à 24V DC

Diamètre du dôme : 25,3 mm

Dimensions : 37,8 mm (D) x 28,6 mm (P)

Couleurs disponibles : Rouge, Bleu, Orange, Blanc

,

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,1 kg



Dimensions 37,8 × 28,6 mm

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge

Code EAN

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



