



## FEU À ÉCLATS BEAR - 6 LEDS - ALLUMAGE AUTOMATIQUE

- Allumage automatique en fonction de l'angle
- Indice de protection : IP67 et IPX9K
- Synchronisable avec les clignotants
  - 12 modes de clignotement
  - Homologué ECE R65

**UGS :** FAE BEAR | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux à éclats](#), [Feux spécifiques](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu à éclats Bear est conçu spécifiquement pour la sécurité autour du hayon élévateur ou tout autre véhicule équipé de plateau ou de nacelle. Il est équipé de 6 LEDs qui clignotent à la fois vers l'arrière et sur les côtés.

Cela garantit une grande zone de sécurité autour de la plateforme.

Les lentilles du feu diffusent la lumière sur 270° et sont construites photométriquement identiques afin que la lumière puisse être montée à gauche ou à droite du véhicule.

Le produit est ultra-plat et très résistant. Il peut être alimenté de 2 manières différentes, soit de façon permanente via la batterie du véhicule soit via les feux clignotants du véhicule, le feu clignotera alors en même temps que les feux clignotants. Lorsqu'il est alimenté en permanence, le feu s'allume et s'éteint automatiquement lorsqu'il dépasse un angle de 45°. Avec l'alimentation permanente, vous avez le choix du mode de clignotement selon 12 modes (dont 1 mode d'allumage fixe et faible).

Le boîtier est en zinc moulé sous pression avec réflecteur design.

Le feu est étanche à l'eau et à la poussière

Couleur des LEDs : Orange

Alimentation : 12-33 V DC

Puissance maximale : 23 W

Nombre de LEDs : 6 de 1,5 W

Nombre de modes de clignotement : 12

Indice de protection : IP67 et IPX9K

Type de lentille : Reflex

Type de montage : A vis

Homologations : ECE R10, ECE R65

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Poids

0,1 kg

### Dimensions

86,4 × 88,1 × 13,5 mm

## GALERIE D'IMAGES





**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

