

FEU À ÉCLATS CR06-W - 6 LEDS - VISIBILITÉ SUR 120° (LOT DE 4)

- 1 feu seul offre une couverture de 120°
- 4 feux offrent une couverture de 270°
- Montage encastré simple et rapide
- Homologué ECE R65 HT Classe 2

UGS : FAECR06W | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Feux à faisceau large, Feux à éclats

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAECR06WBLANC00003	Blanc	510,70€ HT soit 612,84€ TTC
FAECR06WBLEU000002	Bleu	510,70€ HT soit 612,84€ TTC
FAECR06WORANGE0001	Orange	510,70€ HT soit 612,84€ TTC
FAECR06WROUGE00005	Rouge	510,70€ HT soit 612,84€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

La conception unique de la lentille permet à ce feu de fournir un faisceau grand angle pour une visibilité élargie.
4 feux offrent une couverture de 270° homologuée par ECE R65, Cat. HT Classe 2 (Bleu), Classe 1 (Ambre). ECE R65 HTR2
1 feu seul offre une couverture de 120°.
Pop-n-Lock : installation rapide en une seule étape avec système d'encliquetage unique.
Doté d'un mode patrouille indépendant (allumé fixe et faiblement)
Installation facile et polyvalente sans module électronique externe.
Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.
Protection contre l'inversion de polarité.
Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour usage interne.

Homologations : ECE R65 Cat. HT Classe 2 (Bleu), Classe 1 (Orange); CEE R10; SAE J595 classe 1; SAE J845 Classe 1 (120° Bleu & Rouge ; 110° Orange & Blanc) ;
Indice de protection : IPX7
6 LEDs haute luminosité par feu
Nombre de modes de clignotements : 17
Tension de fonctionnement : 12/24 V CC
Consommation moy. : 0,84 A à 12 V VV / 0,42 A à 24 V CC (varie selon le mode de flash)
Puissance moy. : 10 W (varie selon le mode de flash)
Consommation max. : 1,68 A à 12 V CC / 0,81 A à 24 V CC
Puissance max. : 20,2 W
Fusible Recommandé : 3A
Synchronisation multi-feux : jusqu'à 20 (5 jeux de 4)
Couleurs des LEDs disponibles : Rouge, Bleu, Orange ou Blanc
Couleur des lentilles : Transparent
Température de stockage : -40°C à +75°C
Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Fixation en L en optiona

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Dimensions	36,6 × 40,25 × 36,6 mm
Couleur	Blanc, Bleu, Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES