



FEU À ÉCLATS ED6 TEINTÉ – 6 LEDS – MODE CRUISE – ULTRA FIN

- Feu de pénétration ultra fin
- Lentille teintée noire
- Mode patrouille
- Homologué ECE R65
- Alimentation : 12/24 V DC
- Indice de protection : IPX8
- 18 modes de flash
- Garantie 5 ans

UGS : FAEED6T | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux discrets](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEED6TBLEU0000002	Bleu	139,05€ HT soit 166,86€ TTC
FAEED6TORANGE00001	Orange	139,05€ HT soit 166,86€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration avec lentille teintée pour une installation plus discrète sur véhicule banalisé et plus esthétique sur les véhicules modernes.

Solution idéale pour les espaces limités : 13 mm de hauteur et 85 mm de longueur.

Synchronisation multi-unités en flash simultané ou alterné.

Support réglable en option pour montage capot ou en équerre

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe.

Mode croisière indépendant (allumage fixe et faible)

Performances lumineuses homologuées ECE R65 Classe 1.

Protégé contre l'inversion de polarité.

Homologations : ECE R65 Classe 1 (XA1, XB1), ECE R10, SAE J595 Class1, CA Title 13

Indice de protection : IPX8

6 LEDs haute luminosité

Nombre de modes de flash : 18

Alimentation : 12/24 V DC

Consommation moyenne : 0,6 A à 12 V DC / 0,3 A à 24 V DC

Consommation max. : 1,2 A à 12 V DC / 0,6 A à 24 V DC

Puissance moyenne : 7,2W

Puissance max. : 14,4W

Synchronisable jusqu'à 20 feux

Couleurs disponibles : Bleu ou Orange

Température de stockage : -40°C to +75°C

Température en fonctionnement : -40°C to +65°C

Garantie 5 ansV



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,05 kg
Dimensions	26 × 85 × 13 mm
Couleur	Bleu, Orange
Code EAN	

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

