



FEU À ÉCLATS ED6 TEINTÉ – 6 LEDS – MODE CRUISE – ULTRA FIN

- Feu de pénétration ultra fin
- Lentille teintée noire
- Mode patrouille
- Homologué ECE R65
- Alimentation : 12/24 V DC
- Indice de protection : IPX8
- 18 modes de flash
- Garantie 5 ans

UGS : FAEED6T | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux discrets](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEED6TBLEU0000002	Bleu	139,05€ HT soit 166,86€ TTC
FAEED6TORANGE00001	Orange	139,05€ HT soit 166,86€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration avec lentille teintée pour une installation plus discrète sur véhicule banalisé et plus esthétique sur les véhicules modernes.

- Solution idéale pour les espaces limités : 13 mm de hauteur et 85 mm de longueur.
- Synchronisation multi-unités en flash simultané ou alterné.
- Support réglable en option pour montage capot ou en équerre
- Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe.
- Mode croisière indépendant (allumage fixe et faible)
- Performances lumineuses homologuées ECE R65 Classe 1.
- Protégé contre l'inversion de polarité.

Homologations : ECE R65 Classe 1 (XA1, XB1), ECE R10, SAE J595 Class1, CA Title 13

Indice de protection : IPX8

6 LEDs haute luminosité

Nombre de modes de flash : 18

Alimentation : 12/24 V DC

Consommation moyenne : 0,6 A à 12 V DC / 0,3 A à 24 V DC

Consommation max. : 1,2 A à 12 V DC / 0,6 A à 24 V DC

Puissance moyenne : 7,2W

Puissance max. : 14,4W

Synchronisable jusqu'à 20 feux

Couleurs disponibles : Bleu ou Orange

Température de stockage : -40°C to +75°C

Température en fonctionnement : -40°C to +65°C


Garantie 5 ansV



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,05 kg
Dimensions	26 × 85 × 13 mm
Couleur	Bleu, Orange
Code EAN	

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

