



FEU À ÉCLATS LOKI - 6 LEDS - EN SILICONE ET FLEXIBLE

- Montage sur surfaces planes ou incurvées
- Fixation par 2 vis ou par un puissant adhésif
 - 19 modes de clignotement
 - Homologué ECE R65I

UGS : FAELOKI | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux à faisceau large](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAELOKIBLEU0000002	Bleu	90,90€ HT soit 109,08€ TTC
FAELOKIORANGE00001	Orange	90,90€ HT soit 109,08€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu de pénétration LOKI est constitué de silicone, ce qui lui permet une grande flexibilité ainsi qu'une grande résistance aux chocs et à la corrosion.

La lentille en silicone est protégée contre le jaunissement.

Ce feu peut se plier vers l'arrière jusqu'à 30°, il est donc particulièrement adapté aux montages sur des surfaces galbées jusqu'à 120°.

Technologie de dissipation thermique unique conçue pour prolonger la durée de vie des LEDs.

Montage par adhésif VHB de 3M ou par vis avec enjoliveur.

Alimentation : 10-33V DC

Puissance max. : 10W

Nombre de modes de clignotement : 19

Indice de protection : IP67+IP69K

Température de fonctionnement : -30°C to +70°C

Dimensions (sans enjoliveur) : 100 (L) x 23 (l) x 10 (P) mm

Dimensions (avec enjoliveur) : 112,8 (L) x 26,2 (l) x 10,9 (P) mm

Entraxe des vis : 105,4 mm

Existe aussi en double couleur


Homologations : ECE R10, ECE R65, SAE J595, CA T13

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,1 kg
Dimensions	100 × 10 × 23 mm
Couleur	Bleu, Orange



GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

