

FEU À ÉCLATS LOKI - 6 LEDS - EN SILICONE ET FLEXIBLE

- Montage sur surfaces planes ou incurvées
- Fixation par 2 vis ou par un puissant adhésif
- 19 modes de clignotement
- Homologué ECE R65l

UGS : FAELOKI | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Feux à faisceau large, Feux à éclats

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAELOKIBLEU0000002	Bleu	90,90€ HT soit 109,08€ TTC
FAELOKIORANGE00001	Orange	90,90€ HT soit 109,08€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu de pénétration LOKI est constitué de silicone, ce qui lui permet une grande flexibilité ainsi qu'une grande résistance aux aux chocs et à la corrosion.
La lentille en silicone est protégée contre le jaunissement.
Ce feu peut se plier vers l'arrière jusqu'à 30°, il est donc particulièrement adapté aux montages sur des surfaces galbées jusqu'à 120°.
Technologie de dissipation thermique unique conçue pour prolonger la durée de vie des LEDs.
Montage par adhésif VHB de 3M ou par vis avec enjoliveur.

Alimentation : 10-33V DC
Puissance max. : 10W
Nombre de modes de clignotement : 19
Indice de protection : IP67+IP69K
Température de fonctionnement : -30°C to +70°C
Dimensions (sans enjoliveur) : 100 (L) x 23 (l) x 10 (P) mm
Dimensions (avec enjoliveur) : 112,8 (L) x 26,2 (l) x 10,9 (P) mm
Entraxe des vis : 105,4 mm
Existe aussi en double couleur
Homologations : ECE R10, ECE R65, SAE J595, CA T13

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,1 kg
Dimensions	100 × 10 × 23 mm
Couleur	Bleu, Orange


GALERIE D'IMAGES











IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES