FEU À ÉCLATS OV9 - 4 MODULES DE 9 LEDS - LENTILLE CLAIRE - 360°

- Kit de 4 feux flash grand angle
- Idéal lorsque l'installation de rampe est difficile
- Couverture jusqu' à 360°
- 2 modes enregistrables
- Mode patrouille
- 18 modes de flash

UGS : FAEOV9C4 | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Feux à faisceau large, Feux à éclats

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEOV9C4BLEU000002	Bleu	590,53€ HT soit 708,64€ TTC
FAEOV9C4ORANGE0001	Orange	590,53€ HT soit 708,64€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit de 4 feux permettant une répartition complète et uniforme de la lumière sur 360° (ECE R65, Cat T) ou couverture avant ou arrière sur 270° si 2 feux sont installées (ECE R65 Cat HT).
Profil super fin et design compact : idéal pour minimiser le poids et la résistance au vent ou lorsqu'il n'est pas possible d'installer une rampe lumineuse.
Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne.
Installation polyvalente à l'aide des supports en L à réglables.
2 mémoires pour le mode croisière ou différents modes de flash.
Protection contre l'inversion de polarité.
Flash simultané synchronisé multi-unités.

1 feu offre une couverture sur 180 degrés dépassant l'homologation SAE J845 Classe 1.
Existe en lentille incolore ou colorée (Bleu et Orange)

Indice de protection : IPX7
9 LEDs haute puissance
Nombre de modes de flash : 18
Alimentation : 12/24 V DC
Moy. Courant : 0,79 A à 12 Vcc / 0,395 A à 24 Vcc (varie selon le modèle de flash)
Max. Courant : 1,58 A à 12 Vcc / 0,79 A à 24 Vcc
Moy. Puissance : 9,48 Watt (varie selon le modèle de flash)
Max. Puissance : 18,96 watts
Fusible recommandé : 3A
Synchronisation : jusqu'à 20 feux
Couleurs disponibles : rouge, bleu, orange
Couleur des lentilles : bleu, orange ou incolore.
Température de stockage : -40°C à +75°C
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C
Homologations :
SAE J845 Classe 1 (180° Ambre, Bleu, Rouge)

ECE R65 Cat. T Classe 2 (Bleu), Classe 1 (Orange);
ECE R65 Cat. HT Classe 2 (Bleu), Classe 1 (Orange);
ECE R10 ;))

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Dimensions	184,7 × 82,4 × 32,4 mm
Couleur	Bleu, Orange

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES