TEL: 04.67.60.49.68





FEU À ÉCLATS POWER LED - 3 LEDS

- Feu de pénétration 3 LEDs

- 16 modes de flash

- Durée de vie des LEDs : 100 000 h

- Indice de protection : IP67

- GARANTIE 5 ANS

UGS: FAEPOWERLED3 | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Feux directionnels</u>, <u>Feux à éclats</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix	
FAEPOWERBLANC00003	Blanc	64,85€ HT soit 77,82€ TTC	
FAEPOWERBLEU000002	Bleu	64,85€ HT soit 77,82€ TTC	
FAEPOWERORANGE0001	Orange	range 64,85€ HT soit 77,82€ TTC	
FAEPOWERROUGE00005	Rouge	64,85€ HT soit 77,82€ TTC	

DESCRIPTION DU PRODUIT

La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de clignotement utilisé à la mise sous tension. Plusieurs unités sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement. Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne. LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement. 16 modèles de flash sélectionnables intégrés. Protection contre l'inversion de polarité.

> Alimentation: 12-24 V DC Homologation: ECE R10, ECE R65 3 LEDs de 1W 16 modes de flash

Consommation moy.: 0,32 A à 12,8 V / 0,166 A à 24 V (varie selon le mode de flash)

Puissance Moy.: 4 Watts (varie selon le mode de flash) Consommation Max.: 0,63 A à 12,8 V / 0,33 A à 24 V

Puissance Max.: 8 Watts

3 fils de 20 cm : Rouge (Vcc), Noir (Masse), Jaune (mode de flash et synchronisation), Blanc (flash alterné ou simultané)

Fusible recommandé: 3 A Synchronisation jusqu'à 15 feux Indice de protection: IP67

Température de stockage : -40°C à +75°C Température de fonctionnement : -30°C à +65°C Couleurs disponibles: Bleu, Orange, Blanc, Rouge **GARANTIE 5 ANSe**

TEL: 04.67.60.49.68

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,01 kg

Dimensions $90 \times 24,4 \times 33,4 \text{ mm}$

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		