



FEU À ECLATS POWER LED – 4 LEDs

- Feu de pénétration 4 LEDs
 - 23 modes de flash
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
 - Indice de protection : IP67
 - Garantie 5 ans

UGS : FAEPOWERLED4 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

| UGS | Couleur | Prix |
|--------------------|---------|---------------------------|
| FAEPOWERBLANC00004 | Blanc | 72,08€ HT soit 86,50€ TTC |
| FAEPOWERBLEU000003 | Bleu | 72,08€ HT soit 86,50€ TTC |
| FAEPOWERORANGE0002 | Orange | 72,08€ HT soit 86,50€ TTC |
| FAEPOWERROUGE00006 | Rouge | 72,08€ HT soit 86,50€ TTC |
| FAEPOWERLED4 | Vert | 72,08€ HT soit 86,50€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de clignotement utilisé à la mise sous tension.
 Plusieurs unités sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement.
 Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne.

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.

23 modes de flash sélectionnables intégrés.

Protection contre l'inversion de polarité.

Alimentation : 12-24 V DC

Homologation : ECE R10, ECE R65

4 LEDs

23 modes de flash

Consommation moy. : 0,29 A à 12 V / 0,15 A à 24 V (varie selon le mode de flash)

Puissance Moy. : 3,4 Watts (varie selon le mode de flash)

Consommation Max. : 0,64 A à 12 V / 0,32 A à 24 V

Puissance Max. : 6,8 Watts

4 fils de 20 cm : Rouge (Vcc), Noir (Masse), Jaune (mode de flash et synchronisation), Blanc (flash alterné ou simultané)

Fusible recommandé : 1 A

Synchronisation jusqu'à 15 feux

Indice de protection : IP67

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Blanc, Rouge, Vert

Garantie 5 ans



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Poids | 0,01 kg |
| Dimensions | 114 × 24,95 × 33,43 mm |
| Code EAN | 3760387065031 |
| Couleur | Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert |

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



