



### FEU À ÉCLATS T4 - 4 LEDS - SANS VIS APPARENTES

- Alimentation : 10-33 V DC
- Sans vis apparentes
- 19 modes de clignotement
- Homologué ECE R65

UGS : FAET4 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



**VARIANTES**

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
FAET4BLANC00000003	Blanc	58,27€ HT soit 69,92€ TTC
FAET4BLEU000000002	Bleu	58,27€ HT soit 69,92€ TTC
FAET4ORANGE00000001	Orange	58,27€ HT soit 69,92€ TTC

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Feu de pénétration très haute luminosité dépassant l'homologation R65 de classe 1.  
Aspect design et moderne sans vis apparentes.  
Comprend des modes fixe, simultanés et alternés.  
Entièrement encapsulé pour une résistance à l'humidité, aux vibrations et à la corrosion.  
Lentille en PMMA, durable et résistante aux UV. Boîtier en ABS.  
Socle en alliage d'aluminium qui résiste à la corrosion et aux intempéries extrêmes.  
Synchronisable avec d'autres feux.  
Faible consommation d'énergie, en particulier pour une utilisation nocturne.

Nombre de LEDs 4 LED de 3 W.  
Durée de vie des LEDs : 100 000 h  
Type de lentille : TIR  
Alimentation : 10-33 V DC  
Puissance maximale : 12 W  
Couleur disponible : bleu, orange, blanc  
Température de fonctionnement : -20°C à +65°C  
Type de montage : En surface  
Nombre de modes de clignotement : 19  
Homologations : ECE R65 (XA1, XB1)  
Dimensions du produit : 109 mm (L) x 28 mm (P) x 19 mm (H)e

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Poids** 0,05 kg



**Dimensions**

109 × 28 × 19 mm

**Couleur**

Blanc, Bleu, Orange

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

