

FEU À ÉCLATS MS3 - 3 LEDS - MONTAGE MULTIPLE



102,76€

UGS : MS3BH | **Catégories :** [Feux directionnels](#), [Signalisation lumineuse](#), [Feux à éclats](#)

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
MS3BHB	Bleu	102,76€ TTC soit 85,63€ HT
MS3BHBLANC	Blanc	102,76€ TTC soit 85,63€ HT
MS3BHO	Orange	102,76€ TTC soit 85,63€ HT
MS3BHR	Rouge	102,76€ TTC soit 85,63€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R65 (Classe 1), ECE R10.

Feu à éclats pour montage en surface ou montage multiple (support réglable).

Alimentation : 12-24 V CC.

Consommation moyenne : 0,2 A à 12 V DC / 0,11 A à 24 V DC (varie selon le mode de flash)

Puissance moyenne : 2,7 Watts (varie avec le mode de flash)

Consommation maximum : 0.4 A à 12 V DC / 0,22A à 24 V DC

Puissance maximum : 5,5 Watts

Fusible recommandé : 1 A

Nombre de LEDs : 3 de 1 W

Nombre de modes de clignotement : 5

Synchronisable avec d'autres feux

Indice de protection : IP 67

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Protégé contre les inversions de polarité

Résistant à l'eau et aux vibrations

Dimensions (montage en surface) : 85.6 mm (L) x 27.7 mm (l) x 15.7 mm (P)

Dimensions (avec support réglable) : 64.5 mm (L) x 22.5 mm (l) x 37.3 mm (P)

Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge et Blanc.

GARANTIE 5 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

ND

Dimensions

64,5 × 37,3 × 22,5 mm

Couleur

Blanc, Bleu, Orange, Rouge

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
