



FEU DE PARE-BRISE BB4 - 4 LEDS - 60°

UGS : FAE4BB4CAB60 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux de pare-brise](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEBB4CABLANC00004	Blanc	132,45€ HT soit 158,94€ TTC
FAEBB4CABLEU000003	Bleu	132,45€ HT soit 158,94€ TTC
FAEBB4CAORANGE00002	Orange	132,45€ HT soit 158,94€ TTC
FAEBB4CAROUGE00006	Rouge	132,45€ HT soit 158,94€ TTC
FAEBB4CAVERT000005	Vert	132,45€ HT soit 158,94€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce feu à montage encastré est disponible en simple ou triple couleur. Sa conception innovante lui permet d'intégrer tout l'électronique. Il dispose d'une lentille en polycarbonate sur un corps en aluminium. Il est ainsi protégé contre les impacts et permet de dissiper la chaleur. Il est accompagné d'une double membrane permettant d'assurer un bon maintien. Ce produit dispose également d'un indice de protection IP69K pour les environnements les plus difficiles.

LED ultra-lumineuses de dernière génération
 Lentille intense grand angle de conception unique
 Lentille en polycarbonate ultra résistante stabilisée aux UV
 Boîtier en aluminium
 La version tricolore comprend une fonction d'éclairage périmétrique blanc
 Homologations : R65 Classe 1 (bleu et orange), R10
 Indice de protection : IP69K (contre la poussière et la pénétration d'eau)
 Fonction patrouille
 Température de fonctionnement : -40 °c à +105 °c
 Synchronisable avec plusieurs feux
 Flash aéroport CAP168/OACI
 Mode nuit (DIM)
 Consommation max. : 630 mA
 Puissance des DEL : 8 W
 Alimentation : 11-32 VCC
 Poids : 30 g
 Diamètre interne : 31,35 mm
 Diamètre externe : 35 mm
 Profondeur : 23 mme



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,04 kg
Dimensions	23 × 35 mm
Couleur	Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert
Code EAN	

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

