



### **FEU DE PARE-BRISE TITAN - 6 LEDS**

**UGS :** FPBTITAN | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux de pare-brise](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
FPBTITAN	Bleu	154,95€ HT soit 185,94€ TTC
FPBTITAN	Orange	154,95€ HT soit 185,94€ TTC
FPBTITAN	Rouge	154,95€ HT soit 185,94€ TTC
FPBTITAN	Rouge-Bleu	154,95€ HT soit 185,94€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce feu de pénétration Titan avec ses fixations par ventouses s'installe à la base du pare-brise de votre véhicule afin de fournir une signalisation lumineuse complémentaire. Il est fourni avec 2 ventouses et un cache empêchant la lumière de se refléter dans la vitre du véhicule réduisant ainsi la possibilité d'éblouir le conducteur ou les passagers.

Simple, abordable et efficace, ce feu de pare-brise à LED est la solution idéale pour une signalisation de tableau de bord discrète. Avec 19 modes de clignotement (dont 1 mode aléatoire) sélectionnables à l'arrière du feu via un bouton poussoir. Il dispose également d'une mémoire flash non volatile permettant d'enregistrer le dernier mode utilisé. Ce feu conviendra à tous les véhicules d'intervention. Monté par l'intermédiaire de ventouses, ce feu de pénétration d'intérieur est alimenté via une prise allume-cigare lui permettant d'être installé en quelques secondes.

Le module est très compact, il contient 6 LEDs linéaires brevetées pour une puissance maximum de 12 Watts. Ce feu de pare-brise ou autrement dit gyrophare pare-brise est la solution idéale qui conviendra à tous les secteurs d'activité.

Alimentation : 12/24 V CC

Technologie LED brevetée – Optique linéaire

6 LEDs haute luminosité de 1 Watt chacune

Consommation moyenne : 0,46A à 12,8V et 0,24A à 25,6V

Consommation max. : 0,92A à 12,8V et 0,47A à 25,6V

Puissance moyenne : 6 Watts

Puissance max. : 12 Watts

19 modes de clignotement intégrés

Super compact pour un look furtif

Léger pour un montage facile

Angle du faisceau lumineux réglable

La mémoire non volatile rappelle le dernier mode de clignotement

Durée de vie des LEDs jusqu'à 100 000 heures



Câble droit de 3 m + prise allume-cigare avec interrupteur marche/arrêt

Température de fonctionnement : -40°C à +65°C

Livré avec système de fixation par ventouses

Couleurs disponibles : orange, bleu, rouge-bleu

Dimensions : 125,16 mm (l) x 130,25 mm (P) x 45,20 mm (H)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 0,2 kg

**Couleur** Bleu, Orange, Rouge, Rouge-Bleu

**Code EAN** 0000000021128

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

