



FIXATIONS SEMI-PERMANENTES POUR RAMPE MEGA-FLASH

UGS : EM108GMUF | Catégories : [Accessoires](#), [Fixations](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fixations pour rampe lumineuse Redtronic

9 options de montage disponibles :

EM108UF : Standards universelles (hauteur entre 47 et 60 mm avec angle réglable)

EM102RFSS4-LM/LL : Standards universelles & Super magnétiques (hauteur entre 55 et 68 mm avec angle réglable) livrées avec sangles de sécurité EM173L1

EM108UF & EM108GMUF : Standards universelles & Montage gouttière

EM108TRB : Pour barre de toit transversale Thule

EM108UF & EM102SC : Standards universelles & Ventouses (hauteur entre 55 et 68 mm avec angle réglable) à utiliser avec les sangles de sécurité EM173L1

EM108RRB : Pour barre de toit longitudinale (fixation permanente)

EM108RRC : Pour barre de toit longitudinale (fixation semi-permanente par pincement)

EM108UHP : Ultra haute (jusqu'à 150 mm avec angle réglable)

EM108UHP : Ultra haute inférieure (jusqu'à 115 mm avec angle réglable)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg

Code EAN

0000000015998

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



