TEL: 04.67.60.49.68





GILET HAUTE VISIBILITÉ - BANDES JAUNES - SAPEURS-POMPIERS COS

- Tissu orange fluorescent ignifugé 100% polyester.
 - Marquage "SAPEURSPOMPIERS" coeur et dos
 - Bandes rétroréfléchissantes microprismes
 - Fermeture centrale par deux auto-agrippants.

UGS: GILSPCOSBJ | **Catégories**: <u>EPI</u>, <u>Gilets haute visibilité</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Taille	Prix
GILSPCOSBJ	L	75,60€ HT soit 90,72€ TTC
GILSPCOSBJ	XL	75,60€ HT soit 90,72€ TTC
GILSPCOSBI	XXL	75,60€ HT soit 90,72€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Maille 100% polyester flamme retardant orange fluorescente.

Pourtour du gilet souligné par un biais orange.

Fermeture centrale par 2 auto-agrippants de 14 x 5 cm.

2 ceintures et 2 bretelles rétroréfléchissante microprismes jaune de 5 cm cousues.

1 bande rétroréfléchissante microbilles de 8,5 cm en poitrine, sérigraphiée « Sapeurs Pompiers » cousue du côté coeur.

1 bandeau rétroréfléchissant microbilles sérigraphié « Sapeurs Pompiers » de 21 cm cousu.

Matières premières :

Maille orange fluorescente 100% polyester flamme retardant (Poids +/- 130 g/m²). Tissu rétroréfléchissant microbilles (100 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A). Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques jaunes (75 cycles de lavage à 60 °C selon ISO 6330 méthode 2A).

Stockage:

Le gilet Sapeurs Pompiers est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Entretien:

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C. 25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 6N). Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

Conformité et Attestation d'Examen CE de Type :

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.

- EN ISO 20471 (2013) + A1(2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen CE de type a été attribué, par Centexbel

Normes:

WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Matériau conforme EN 14116 Indice 1 et bandes rétro conformes EN 20471

Informations taille:

L: Tour de poitrine entre 86 et 102 cm pour une personne mesurant entre 1,64 m et 1,80 m

XL: Tour de poitrine entre 102 et 118 cm pour une personne mesurant entre 1,80 m et 1,88 m

XXL : Tour de poitrine entre 118 et 129 cm pour une personne mesurant entre 1,88 m et 1,96 m8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,3 kg

Taille L, XL, XXL

Code EAN 0000000022699

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		