



### **GILET HAUTE VISIBILITÉ - BANDES JAUNES - SAPEURS-POMPIERS**

- Tissu orange fluorescent ignifugé 100% polyester.
- Marquage "SAPEURSPOMPIERS" cœur et dos
  - Bandes rétroréfléchissantes microprismes
  - Fermeture centrale par deux auto-agrippants.

**UGS : GILSPBJ | Catégories :** [EPI](#), [Gilets haute visibilité](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Taille</b>	<b>Prix</b>
GILSPBJ	L	68,85€ HT soit 82,62€ TTC
GILSPBJ	XL	68,85€ HT soit 82,62€ TTC
GILSPBJ	XXL	68,85€ HT soit 82,62€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Maille 100% polyester flamme retardant orange fluorescente.

Pourtour du gilet souligné par un biais orange.

Fermeture centrale par 2 auto-agrippants de 14 x 5 cm.

2 ceintures et 2 bretelles rétroréfléchissante microprismes jaune de 5 cm cousues.

1 bande rétroréfléchissante microbilles de 8,5 cm en poitrine, sérigraphiée « Sapeurs Pompiers » cousue du côté coeur.

1 bandeau rétroréfléchissant microbilles sérigraphié « Sapeurs Pompiers » de 21 cm cousu.

Matières premières :

Maille orange fluorescente 100% polyester flamme retardant (Poids +/- 130 g/m<sup>2</sup>).

Tissu rétroréfléchissant microbilles (100 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques jaunes (75 cycles de lavage à 60 °C selon ISO 6330 méthode 2A).

Stockage :

Le gilet Sapeurs Pompiers est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Entretien :

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 6N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

Conformité et Attestation d'Examen CE de Type :

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.

- EN ISO 20471 (2013) + A1(2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen CE de type a été attribué, par Centexbel

Normes :



Matériau conforme EN 14116 Indice 1 et bandes rétro conformes EN 20471

Informations taille :

- L : Tour de poitrine entre 86 et 102 cm pour une personne mesurant entre 1,64 m et 1,80 m  
XL : Tour de poitrine entre 102 et 118 cm pour une personne mesurant entre 1,80 m et 1,88 m  
XXL : Tour de poitrine entre 118 et 129 cm pour une personne mesurant entre 1,88 m et 1,96 m

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,1 kg
<b>Taille</b>	L, XL, XXL
<b>Code EAN</b>	3760387065070

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

### REMARQUES

---

---

---

---

---

---

