



**GYROPHARE B12 - 6 LEDS - ORANGE - FIXATION PERMANENTE**

**UGS :** B12PERMO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Pour chariots élévateurs](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Multitension : 11-110 V DC.  
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures  
Protection contre les inversions de polarité  
Résistant à l'eau et aux vibrations  
6 LEDs de 1W  
8 Flash (45FPM)  
Consommation : 0,24A à 12,8 V / 0,14A à 110 V  
Puissance moyenne : 3,1 Watts à 12,8 V / 15,4 Watts à 110 V  
Consommation max. : 0,7A  
Fusible recommandé : 3A  
Température de stockage : -40°C à +75°C  
Température de fonctionnement : -30°C to +65°C  
Couleurs disponibles : Rouge, Orange  
Dimensions : 130 mm x 98 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Poids</b>    | 0,3 kg        |
| <b>Code EAN</b> | 0000000018562 |

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---



