TEL: 04.67.60.49.68





GYROPHARE B14 - 10 LEDS - ORANGE - MAGNÉTIQUE - CÂBLE DROIT

- Fixation Magnétique ou Super Magnétique

- Alimentation: 12/24 V DC

- Durée de vie des LEDs : 100 000 h

- 14 effets lumineux

- Fonction patrouille (cruise)

- Garantie 5 ans

UGS: GYRB14MOCD | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Gyrophares Classe 1</u>, <u>Gyrophares</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGSFixationPrixGYRB14MAGOCDMagnétique132,62€ HT soit 159,14€ TTCGYRB14SMAGOCDSuper magnétique151,96€ HT soit 182,35€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Durée de vie des LEDs : 100 000 h Mémorise le dernier mode de flash utilisé Synchronisables jusqu'à 4 feux avec clignotement simultané ou alterné Protection contre les inversions de polarité Résiste à l'eau et aux vibrations

Fusible recommandé : 5A

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Puissance maximale : 42W Puissance moyenne : 21W

Consommation moyenne : 1,7A à 12,8V / 0,88A à 24V Consommation max : 3,3A à 12,8V / 1,75A à 24V Température de stockage : -40° C à +75° C Température de fonctionnement : -30° C à +65° C

Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Rouge

Couleurs de coiffe disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Incolore Homologations : ECE-R10, ECE-R65 (TB1), SAE J845 Classe 1, CA13

Alimentation: 12-24 V DC

Alimentation par prise allume-cigare

Fixation au choix : Magnétique ou Super Magnétique (jusqu'à 250 km/h)

Nombre de LEDs : 10 de 3W Indice de protection : IPX5

Nombre d'effets lumineux : 14 (dont 3 rotatifs)

Garantie 5 ans

TEL: 04.67.60.49.68

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions 142 × 128 mm

Fixation Magnétique, Super magnétique

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES				