



GYROPHARE B14 - 10 LEDS - ORANGE - MAGNÉTIQUE - CÂBLE DROIT

- Fixation Magnétique ou Super Magnétique
- Alimentation : 12/24 V DC
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
- 14 effets lumineux
- Fonction patrouille (cruise)
- Garantie 5 ans

UGS : GYRB14MOCD | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



VARIANTES

UGS	Fixation	Prix
GYRB14MAGOCD	Magnétique	132,62€ HT soit 159,14€ TTC
GYRB14SMAGOCD	Super magnétique	151,96€ HT soit 182,35€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Durée de vie des LEDs : 100 000 h
Mémorise le dernier mode de flash utilisé
Synchronisables jusqu'à 4 feux avec clignotement simultané ou alterné
Protection contre les inversions de polarité
Résiste à l'eau et aux vibrations

Fusible recommandé : 5A
Température de fonctionnement : -30°C à +65°C
Puissance maximale : 42W
Puissance moyenne : 21W
Consommation moyenne : 1,7A à 12,8V / 0,88A à 24V
Consommation max : 3,3A à 12,8V / 1,75A à 24V
Température de stockage : -40° C à +75° C
Température de fonctionnement : -30° C à +65° C
Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Rouge
Couleurs de coiffe disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Incolore
Homologations : ECE-R10, ECE-R65 (TB1), SAE J845 Classe 1, CA13
Alimentation : 12-24 V DC
Alimentation par prise allume-cigare
Fixation au choix : Magnétique ou Super Magnétique (jusqu'à 250 km/h)
Nombre de LEDs : 10 de 3W
Indice de protection : IPX5
Nombre d'effets lumineux : 14 (dont 3 rotatifs)
Garantie 5 ans



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	142 × 128 mm
Fixation	Magnétique, Super magnétique

RÉVISION DE 1 POUR GYROPHARE B14 – 10 LEDS – ORANGE – MAGNÉTIQUE – CÂBLE DROIT



Antony Hamoud – 2026-01-19 20:38:56

4 sur 5

Fait le taf, perso je préfère les câbles d'alim spiralé

REMARQUES

