

GYROPHARE B18 - 15 LEDS - FIXATION PERMANENTE

UGS : B18PERMB | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

DESCRIPTION DU PRODUIT


Nouvelle optique qui renforce la puissance lumineuse et permet une répartition homogène de la lumière.
Répond aux normes CEM.
Mémoire permanente, reprend le dernier mode flash en fonction au moment de l'arrêt.
Protégé contre les inversions de polarité.
Etanche et résistant aux vibrations.
Durée de vie des LEDs 100,000 heures.
Option embase surélevée.

Homologations: ECE R65 (TA1,TB2); ECE R10
SAE J845 Class 1; IPX6
Tension d'alimentation : 12-24VDC
Programme : 11 modes flash
15 LEDs haute puissance - 30 LEDs en version double couleur
Consommation moyenne : 0,93A à 12,8VDC / 0,47A à 24VDC
Consommation max : 1,86A à 12VDC / 0,93A à 24VDC
Puissance moyenne : 11,15W
Puissance max. : 22,3W
Câble embase magnétique (prise allume cigare avec interrupteur) : 300cm (20AWG)
Câble embase ISO
-- rouge (Vcc) : 40cm (18AWG)
-- noir (GND) : 40cm (18AWG)
Protection recommandée : fusible 3A
Température de stockage : de -40°C à +75°C
Température de fonctionnement : de -30°C à +65°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Dimensions	142 × 115,8 mm

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES