



GYROPHARE B19 - 36 LEDS - BLEU - MAGNÉTIQUE

UGS : B19MAGB | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 2](#), [Gyrophares](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R10, ECE R65 Classe 2 (Bleu), ECE R65 Classe 1 (Orange)
24 LEDs haute luminosité sur 2 niveaux et sur 360°
12 LEDs orientée vers le haut pour une visibilité aérienne
Fixation magnétique
Alimentation : 12-24 V CC
Nombre de modes de flash : 14 (dont 3 rotatifs)
Consommation moyenne : 2,78A à 12V / 1,39A à 24V
Consommation max : 5,56A à 12V / 2,78A à 24V
Puissance moyenne : 33,4W
Puissance max : 66,8W
Synchronisable jusqu'à 15 feux
Fusible recommandé : 5A
Température de fonctionnement : -20°C à +65°C
Dimensions : 184.5 mm x 117.09 mm
GARANTIE 5 ANSS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Dimensions	184,4 × 117,09 mm
Code EAN	0000000017633

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



