TEL: 04.67.60.49.68





GYROPHARE B19 - 36 LEDS - ORANGE - MAGNÉTIQUE

UGS: B19MAGO | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Gyrophares Classe 1</u>, <u>Gyrophares</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R10, ECE R65 Classe 2 (Bleu), ECE R65 Classe 1 (Orange) 24 LEDs haute luminosité sur 2 niveaux et sur 360° 12 LEDs orientées vers le ciel pour une visibilité aérienne Fixation permanente ISO 3 points (diamètre 130 mm ou 144 mm)

Alimentation: 12-24 VCC

Nombre d'effets lumineux : 14 (dont 3 rotatifs) Consommation moyenne : 2,78A à 12V / 1,39A à 24V Consommation max : 5,56A à 12V / 2,78A à 24V

Puissance moyenne : 33,4W Puissance max : 66,8W Synchronisable jusqu'à 15 feux Fusible recommandé : 5A

Temprérature de fonctionnement : -20°C à +65°C Dimensions : 182 mm x 107.49 mm GARANTIE 5 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 1 kg

Dimensions 184,5 × 117,09 mm

Code EAN 0000000021562

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Kouler Alerter Signaler	