



**GYROPHARE B19 - 36 LEDS - ROUGE - FIXATION PERMANENTE**

**UGS :** B19PERMR | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R10, ECE R65 Classe 2 (Bleu), ECE R65 Classe 1 (Orange)

24 LEDs haute luminosité sur 2 niveaux et sur 360°

12 LEDs orientées vers le ciel pour une visibilité aérienne

Fixation permanente ISO 3 points (diamètre 130 mm ou 144 mm)

Alimentation : 12-24 V CC

Nombre d'effets lumineux : 14 (dont 3 rotatifs)

Consommation moyenne : 2,78A à 12V / 1,39A à 24V

Consommation max : 5,56A à 12V / 2,78A à 24V

Puissance moyenne : 33,4W

Puissance max : 66,8W

Synchronisable jusqu'à 15 feux

Fusible recommandé : 5A

Température de fonctionnement : -20°C à +65°C

Dimensions : 182 mm x 107,49 mm

GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Dimensions</b>	182 × 107,49 mm
<b>Code EAN</b>	0000000001489

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---



---

---

---

---

