TEL: 04.67.60.49.68





# **GYROPHARE CRYSTAL LED ROTATIF - 8 LEDS - BLEU - MAGNÉTIQUE**

**UGS**: CRYSTALLEDMB | Catégories: Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

TEL: 04.67.60.49.68



#### **VARIANTES**

UGS	Alimentation	Prix	
CRYSTALLEDMB	Allume-cigare	230,00€ HT soit 276,00€ TTC	
CRYSTALLEDMB	Jack	230,00€ HT soit 276,00€ TTC	

#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Feux de signalisation homologués, développés avec source lumineuse LED, les feux sont disponibles avec un effet tournant (CRYSTAL R LED) ou flash (CRYSTAL 8 X LED).

La version base à fixation 3 points est conçue pour être synchronisée (max. 8 feux).

Doués de dôme en polycarbonate, les feux CRYSTAL LED et CRYSTAL 8X LED sont disponibles en version avec :

base en aluminium (versions B, A, P)

base flexible en élastomère résistante aux vibrations et aux chocs (versions FLX)

base magnétique, câble spiralé, fiche pour allume-cigare (versions M SAC) ou câble spiralé et jack 90° (versions M JACK) ou câble lisse et fiche pour allume-cigare (versions LISC.SAC)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TENSION D'UTILISATION
12/24V CC

Consommation de courant maximale : 0,9/0,45 A (12/24V R LED), 1,7/0,8 A (12/24V 8X LED)

INTENSITE LUMINEUSE Conforme à la norme ECE R65

DEGRE DE PROTECTION IP66

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -30/+50 °C

### CARACTERISTIQUES MECANIQUES

CRYSTAL LED: dôme en polycarbonate incassable et base en aluminium (conforme à la norme ISO 4148, forme B1 | A) CRYSTAL LED FLX: version ISO A flexible (FLX) avec base thermoplastique et dôme en polycarbonate, haute résistance aux chocs

## CARACTERISTIQUES OPTIQUES

Groupe optique constitué par 8 LED qui permet un effet tournant ou flash haute intensitée

### TEL: 04.67.60.49.68

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg

**Dimensions** 120 × 73 mm

**Alimentation** Allume-cigare, Jack

## IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		