GYROPHARE CRYSTAL LED ROTATIF - 8 LEDS - BLEU - MAGNÉTIQUE

UGS : CRYSTALLEDMB | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

VARIANTES

UGS	Alimentation	Prix
CRYSTALLEDMB	Allume-cigare	230,00€ HT soit 276,00€ TTC
CRYSTALLEDMB	Jack	230,00€ HT soit 276,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feux de signalisation homologués, développés avec source lumineuse LED, les feux sont disponibles avec un effet tournant (CRYSTAL R LED) ou flash (CRYSTAL 8 X LED).
La version base à fixation 3 points est conçue pour être synchronisée (max. 8 feux).
Doués de dôme en polycarbonate, les feux CRYSTAL LED et CRYSTAL 8X LED sont disponibles en version avec :
– base en aluminium (versions B, A, P)
– base flexible en élastomère résistante aux vibrations et aux chocs (versions FLX)
– base magnétique, câble spiralé, fiche pour allume-cigare (versions M SAC) ou câble spiralé et jack 90° (versions M JACK) ou câble lisse et fiche pour allume-cigare (versions LISC.SAC)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TENSION D'UTILISATION
12/24V CC
Consommation de courant maximale : 0,9/0,45 A (12/24V R LED), 1,7/0,8 A (12/24V 8X LED)

INTENSITE LUMINEUSE
Conforme à la norme ECE R65

DEGRE DE PROTECTION
IP66

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
CRYSTAL LED : dôme en polycarbonate incassable et base en aluminium (conforme à la norme ISO 4148, forme B1| A)
CRYSTAL LED FLX : version ISO A flexible (FLX) avec base thermoplastique et dôme en polycarbonate, haute résistance aux chocs

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
Groupe optique constitué par 8 LED qui permet un effet tournant ou flash haute intensitée

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Dimensions	120 × 73 mm
Alimentation	Allume-cigare, Jack

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES