



**GYROPHARE EUROROT - 6 LEDS - ORANGE - FIXATION PERMANENTE (SUR TIGE)**

**UGS :** EUROROTPO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Feux de signalisation homologués avec dôme en polycarbonate et base en polyamide renforcé fibre de verre.  
Groupe optique constitué par 6 LED qui permettent un effet flash à haute intensité.  
Fixation : tige fileté M12 (Longueur : 24,5 mm)

Alimentation : 12/24V DC

Consommation max : 1,9 A

Consommation à 12V : 1,8 A

Consommation à 24V : 1 A

Effet lumineux : flash

Intensité lumineuse conforme à la norme ECE R65

Indice de protection : IP65

Température de fonctionnement : -30/+50 °C

Dôme en polycarbonate (fixation par vissage) et bases en polyamide renforcé fibre de verre

Dimensions : 116 mm x 138 mm

Poids : 0,48 kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,5 kg
<b>Dimensions</b>	116 × 138 mm
<b>Code EAN</b>	

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---



---

---

---

---

