



**GYROPHARE EUROROT - 6 LEDS - ORANGE - FIXATION PERMANENTE (SUR TIGE)**

**UGS :** EUROROTPO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Feux de signalisation homologués avec dôme en polycarbonate et base en polyamide renforcé fibre de verre.  
Groupe optique constitué par 6 LED qui permettent un effet flash à haute intensité.  
Fixation : tige fileté M12 (Longueur : 24,5 mm)

Alimentation : 12/24V DC  
Consommation max : 1,9 A  
Consommation à 12V : 1,8 A  
Consommation à 24V : 1 A  
Effet lumineux : flash  
Intensité lumineuse conforme à la norme ECE R65  
Indice de protection : IP65  
Température de fonctionnement : -30/+50 °C  
Dôme en polycarbonate (fixation par vissage) et bases en polyamide renforcé fibre de verre  
Dimensions : 116 mm x 138 mm  
Poids : 0,48 kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,5 kg
<b>Dimensions</b>	116 × 138 mm
<b>Code EAN</b>	

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---



---

---

---

---

