



**GYROPHARE EUROROT - 6 LEDS - ORANGE - FIXATION PERMANENTE**

**UGS :** EUROROTBO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Feux de signalisation homologués avec dôme en polycarbonate et base en polyamide renforcé fibre de verre.  
Groupe optique constitué par 6 LED qui permettent un effet flash à haute intensité.

Alimentation : 12/24V DC

Consommation max : 1,9 A

Consommation à 12V : 1,8 A

Consommation à 24V : 1 A

Effet lumineux : flash

Intensité lumineuse conforme à la norme ECE R65

Indice de protection : IP65

Température de fonctionnement : -30/+50 °C

Dôme en polycarbonate (fixation par vissage) et bases en polyamide renforcé fibre de verre

Dimensions : 148 mm x 120 mm

Poids : 0,28 kgH

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Poids</b>      | 0,3 kg        |
| <b>Dimensions</b> | 148 × 120 mm  |
| <b>Code EAN</b>   | 8010152752902 |

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---



