

GYROPHARE GYROLED – 8 LEDS – BLEU – MAGNÉTIQUE JACK



304,80€

- Alimentation : 10-30 V DC
- Cabochon en polycarbonate
- Prise allume-cigare avec interrupteur (version magnétique)
- Cabochon anti-éblouissement en option

UGS : GYROLEDCL1BMAGPJ | **Catégories :** [Gyrophares Classe 1](#), [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares](#)

VARIANTES

UGS	Effet	Prix
GYROLEDCA_ECLAT006	A éclats	304,80€ TTC soit 254,00€ HT
GYROLEDCROTATIF005	Rotatif	304,80€ TTC soit 254,00€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu à leds, effet rotatif ou flash disponible (double éclat).
Cabocheon en polycarbonate, disponible en coloris : bleu, cristal, orange, rouge et vert
Tension d'alimentation : de 10 à 30 V DC.
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Consommation à 12 V : 900 mA
Consommation à 24 V : 450 mA
Hauteur : 64.4 mm – diamètre : 105.6 mm (Modèle Simple)
Hauteur : 109,4 mm – Diamètre: 146 mm (Modèle ISO)
Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB

AVANTAGES :

Economie d'énergie : Consommation divisée par 5
Utilisation possible avec le moteur éteint
Plus aucun entretien ! Pas de courroie, pas de moteur, pas d'ampoule à éclats coûteuse à changer...
Réduction de l'usure des éléments électriques du véhicule : Batterie, Alternateur...
Solide : Dôme et parabole en polycarbonate
Durée de vie du Gyroled égale à celle du véhicule
Homologué R65 en tournant et à éclats
Pas de perturbation électromagnétique (CEM)
Silencieux : aucun bruit en fonctionnement
90 candelas : valeur mini garantie sur 360° dans le plan horizontal 0°
200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°
Technologie à diodes électroluminescentes (LED)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg

Dimensions 119,5 × 75,6 mm

Effet A éclats, Rotatif

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
