TEL: 04.67.60.49.68





# **GYROPHARE GYROLED M80 – BLEU – FIXATION MAGNÉTIQUE**

- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
- Puissance lumineuse R65 Classe 1
- 13 modes de clignotement modifiables avec un aimant
- Par défaut, produit livré en mode rotatif
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

**UGS**: GYRM80BMAG | Catégories: Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

TEL: 04.67.60.49.68



### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le Gyroled M80 est un gyrophare à LED homologué pour les véhicules de catégorie A et B.

13 modes de clignotement disponibles, modifiables en quelques secondes!

Gyrophare M80 avec 13 modes de clignotement dont rotatif Changement du mode de fonctionnement via un aimant

Cabochon en polycarbonate Couleurs disponibles : bleu, orange Tension d'alimentation : 12 – 24V

Puissance max.: 11W

Protégé contre les inversions de polarité Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Consommation à 12 V: 900 mA (selon le mode de fonctionnement)

Consommation à 12 V: 850 mA en mode rotatif

Consommation à 24 V : 450 mA Hauteur : 96 mm — diamètre : 134 mm Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB Indice de protection : IP 45 et IK08

Homologations: R65, CEM,CISPR25 (2008): class 4 ou 5 en rayonné.

Existe en version hampe et magnétique Grille de protection en option

Poids: 450 g

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 0,6 kg

**Dimensions** 143 × 105 mm

**Code EAN** 3760387065193

### **GALERIE D'IMAGES**







# IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			