



### GYROPHARE GYROLED M80 – BLEU – FIXATION MAGNÉTIQUE

- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
  - Puissance lumineuse R65 Classe 1
  - 13 modes de clignotement modifiables avec un aimant
  - Par défaut, produit livré en mode rotatif
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

**UGS :** GYRM80BMAG | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Gyroled M80 est un gyrophare à LED homologué pour les véhicules de catégorie A et B.

13 modes de clignotement disponibles, modifiables en quelques secondes !


Gyrophare M80 avec 13 modes de clignotement dont rotatif  
Changement du mode de fonctionnement via un aimant  
Cabochoon en polycarbonate  
Couleurs disponibles : bleu, orange  
Tension d'alimentation : 12 – 24V  
Puissance max. : 11W  
Protégé contre les inversions de polarité  
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C  
Consommation à 12 V : 900 mA (selon le mode de fonctionnement)  
Consommation à 12 V : 850 mA en mode rotatif  
Consommation à 24 V : 450 mA  
Hauteur : 96 mm – diamètre : 134 mm  
Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB  
Indice de protection : IP 45 et IK08  
Homologations : R65, CEM, CISPR25 (2008) : class 4 ou 5 en rayonné.  
Existe en version hampe et magnétique  
Grille de protection en option  
Poids : 450 g

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,6 kg
<b>Dimensions</b>	143 × 105 mm
<b>Code EAN</b>	3760387065193

## GALERIE D'IMAGES





**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

