



### **GYROPHARE GYROLED M130 – BLEU – FIXATION PERMANENTE**

- Gyrophare à LED homologué R65, CEM R10
  - Puissance lumineuse, Classe 2
- 13 modes de clignotement disponibles
  - Cabochon en polycarbonate
- Éclairage sur le dessus pour identification aérienne

**UGS :** M130ISOB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 2](#), [Gyrophares](#)




## DESCRIPTION DU PRODUIT

Carénage en polycarbonate  
Eclat lumineux : Flash ou rotatif  
13 modes de clignotement  
Eclairage sur le dessus pour identification aérienne  
Alimentation : 12V/24V  
Consommation : 1,8A à 12V - 0,9A à 24V  
Puissance : 22W max  
Hauteur : ISO 123 mm - Magnétique 146 mm  
Diamètre : ISO 184,5 mm - Magnétique 193 mm  
Poids : ISO 1.274 kg - Magnétique 2.221 kg  
Température de fonctionnement : -40°C – +85°C  
Indices de protection : IP 45 - IK 06  
Homologations : ECE R65 Classe 2, ECE R10  
Version magnétique avec prise allume-cigare à 2 interrupteurs (ON/OFF et sélection du mode)  
Ne jamais dépasser la vitesse de 130 Km/h avec la version magnétique

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Dimensions</b>	184,5 × 123 mm
<b>Code EAN</b>	3760387090987

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

---

